Fragebogen zu Teil 2

Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an. Mehrere richtige Antworten sind möglich.
Fax-Nummer: 0 72 71 – 39 79

1. Die aggressive Parodontitis ist gekennzeichnet durch …

☐ … eine besonders vernachlässigte Mundhygiene.
☐ … sehr starken Zahnsteinansatz.
☐ … intensive Entzündungszeichen an der Gingiva und am Parodont mit starker Blutungsneigung an den betroffenen Parodontien.
☐ … eine familiäre Häufung des Krankheitsbildes (Eltern).
☐ … ein Auftreten im reifen Erwachsenenalter ab 60 Jahren.

2. Langer und frühzeitig begonnener Zigarettenkonsum ist für die Gesundheit schädlich. Es gilt als sichere Erkenntnis, dass …

☐ … dadurch die Ausprägung einer bestehenden chronischen Parodontitis verstärkt wird.
☐ … die Lebenserwartung deutlich verkürzt wird.
☐ … das Immunsystem geschädigt wird.

3. Gingivale Rezessionen treten auch schon bei jungen Erwachsenen auf und beinhalten das Risiko für Zahnverlust. Gingivale Rezessionen …

☐ … findet man nur im lingual/palatinalen Bereich.
☐ … sind nicht selten mit Hypersensibilitäten verknüpft.
☐ … sind fast immer die Folge von traumatisierender Zahnreinigung bei dünnem oder fehlendem alveolären Knochen.

4. Vestibulär freiliegende Wurzeloberflächen bei gingivalen Rezessionen sollten …

☐ … sofort mit einem Bindegewebetransplant vom Spezialisten für Parodontologie gedeckt werden.
☐ … zunächst in ihrer Progression beobachtet und die Zahnreinigung angepasst werden.
☐ … mit harten Handzahnbürsten besonders intensiv mehrmals am Tage gereinigt werden.

5. Die chronische Parodontitis ist zu erkennen an auffälligen Symptomen wie …

☐ … einer massiven Kariesbereitschaft an allen bleibenden Zähnen.
☐ … einer zunehmenden Zahnlockerung.
☐ … einer Veränderung der Zahnstellung, häufig in der oberen Frontzahnregion.
☐ … einer deutlichen Vernachlässigung der Mundhygiene mit hohen Werten für API und PBI und PSI.
☐ … einem Verlust des parodontalen Stützgewebes mit Taschenbildung.

6. Die unbehandelte chronische Parodontitis hat Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Das bedeutet ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen wie …

☐ … chronischem Rückenschmerz.
☐ … Gelenkbeschwerden, insbesondere am Knie und der Hüfte.
☐ … Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit erhöhtem Blutdruck und Gefäßverengung.
☐ … Geschwürbildung im Magen-Darmtrakt.

Name der Teilnehmerin/des Teilnehmers

Pfizer
Consumer Healthcare

7. Nach der 3. Mundgesundheitsstudie von 1999 ist der Stützgewebeverlust (attachment loss) in einer repräsentativen Gruppe von 35- bis 44-jährigen Deutschen …

☐ … > 6 mm bei 8 % der Untersuchten.
☐ … > 6 mm bei ca. 30 % der Untersuchten.
☐ … 5 mm bei einem Viertel der Untersuchten.
☐ … 5 mm bei 80 % der Untersuchten.

8. Stützgewebeverlust bedeutet …

☐ … Taschentiefe.
☐ … Taschentiefe plus gingivale Rezession.
☐ … Sondierungstiefe plus Ausmaß des intraalveolären Knochenverlustes im Röntgenbild.
☐ … radiographisch ermittelter Knochenverlust.

9. Ein PSI mit Code 4 bedeutet …

☐ … alleinige Blutung nach vorsichtigem Sondieren des Sulkus mit der parodontalen Messsonde.
☐ … Sondierungstiefe 4 mm und überhängende Restaurationsränder.
☐ … Plaqueretentionsfaktoren und Verfärbungen.
☐ … massive Plaqueanlagerung im approximalen Bereich.
☐ … Sondierungstiefen über 5,5 mm mit weiteren Symptomen der marginalen Parodontitis (u. a. Taschenblutung, Lockerung des Zahnes).

10. Die erhaltende Therapie nach der eigentlichen systematischen parodontalen Therapie (Recall) ist …

☐ … für den gewünschten Therapieerfolg eine zwingende Voraussetzung.
☐ … hat nur eine nebengeordnete Bedeutung. Das Entscheidende sind die Qualität des zahnärztlichen Teams und die angewendeten Therapiemethoden.
☐ … regelmäßig in individuell bestimmten Abständen, abhängig vom Befund, von der ZPA durchzuführen und vom Zahnarzt zu kontrollieren.
☐ … eine unangemessene finanzielle Belastung des Patienten und kann unterbleiben.

Name und Anschrift der Praxis – bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Praxis

Straße

(PLZ) Stadt

Name der Teilnehmerin/des Teilnehmers

Bitte senden Sie Ihre Antworten per Fax an:
Pfizer Consumer Healthcare, Fax-Nummer: 07 21 – 39 79

Pfizer
Consumer Healthcare