



DAHA FAZLA AĞIZ İÇİ HİJYEN İÇİN LİSTERİNE®

Günlük ağız bakımına yönelik
bilgi ve ipuçları



Alkolsüz



Ağız içinde olası sorunlar

Üçlü koruma uygulanmadığı takdirde ağızdaki bakteriler aşağıdaki sorunlara yol açabilir:



Diş eti hastalıkları

Bakteriyel diş plaklarında yaşayan mikroorganizmalar, diş etini tahriş eden ve iltihaba (gingivit) neden olan “toksinler” üretir. Diş eti iltihabı devam ederse dişin kaybedilmesi olasılığını da doğuran periodontiyum iltihabı (periodontitis) riski ortaya çıkar.



Diş çürümesi

Diş çürükleri, asit üreten bakteriler nedeniyle diş minesinin erimesi sonucunda oluşan kovuklardır. Çürükler ilerlediğinde diş ağrısı meydana gelebilir.



Hassas dişler

Örneğin periodontitis veya dişlerin yanlış bir şekilde fırçalanması nedeniyle **diş eti çekilmesi** ve diş minesinin bozulması, diş boynunu ve dentini açığa çıkararak sıcaklığa, soğuğa, tatlıya ve baskıya karşı hassasiyetin artmasına neden olabilir.



Tartar oluşumu

Tükürükteki mineraller diş plağında birikerek plağı sertleştirdiğinde **tartar** ortaya çıkar. Ağız hijyeni yeterli değilse plak iyi şekilde temizlenemez, bu da tartar riskini artırır.

LISTERINE® uçucu yağların etki gücüne sahiptir

LISTERINE® dört adede kadar uçucu yağ içeren formülü sayesinde antibakteriyel etki sağlar.¹

Dişler fırçalandıktan sonra kalan bakterilerin %99,9'u* ile mücadele eder.²

Diş eti sağlığını korur.

Nefesi tazeler.

Özellikle uzun süreli kullanım** için uygundur. Dişlerde herhangi bir renk değişikliği beklenmez.³

5X

Diş plağını azaltmada
DİŞ İPİNDEN 5 KAT
DAHA ETKİLİ****

**** Bakterilerin uzaklaştırılması profesyonel bir diş temizliğinden sonra diş eti kenarı boyunca plakların kalıcı bir şekilde azaltılmasını sağlar. Diş fırçalama ve dişler arası bakıma ek olarak kullanılmalıdır.

* 4 uçucu yağ içeren LISTERINE® için geçerlidir. ** 6 aylık çalışmalardır. *** LISTERINE®'in içeriğinde bulunan uçucu yağlar (timol, mentol, okaliptol, metil salisilat) bu bitkilerde de bulunur. 1 Johnson & Johnson internal in vitro study: 103-0391. Johnson & Johnson 2021. 2 Johnson & Johnson internal study: FCLGBP0048. Johnson & Johnson 2021. 3 Stoecken JE et al., Journal of Periodontology 2007; 78: 1218-1228.

Kişisel ağız hijyeniniz için



LISTERINE® TEMEL ÜRÜN YELPAZESİ



ÖZEL İHTİYAÇLARA YÖNELİK LISTERINE®



Ekstra hafif lezzet

Daha beyaz dişler için

diş telli olan ve olmayan çocuklar ve gençler için

Alkolsüz tüm çeşitler hafif bir tada sahiptir.

İşte üçlü korumanın daha iyi olmasının nedeni:

LISTERINE®, diş fırçasının ve arayüz temizleme araçlarının bıraktığı yerden devam eder.



Bu şekilde ağızdaki bakterilerle* kapsamlı olarak mücadele edilir.



1 FIRÇALAMA¹
Günde 2 kez, 2 dakika

+



2 ARAYÜZ¹
Günde 1-2 kez, 2 dakika

+



3 ÇALKALAMA¹ LISTERINE® ile.
Günde 2 kez, 30 saniye**

* Düzenli olarak temizlenmediğinde ağız kokusu gibi sorunlara neden olan bakterilerdir.

** LISTERINE® Advanced White için çalkalama süresi 60 saniyedir.

1 DG Paro, DGZMK, 3. kademe yönerge; AWMF yön. No. 083-022. Kasım 2018.

LISTERINE® hakkında sıkça sorularla üç soru



LISTERINE® renk değişikliklerine yol açıyor mu?

Hayır, uzun süreli kullanımda bile renk değişikliği görülmesi beklenmez.¹

LISTERINE®'in ağız florası üzerinde olumsuz bir etkisi var mı?

Hayır, uzun süreli kullanımda bile ağız florasının doğal dengesi korunur.²

Alkolsüz LISTERINE® de alkollü kadar etkili mi?

Evet, klinik veriler benzer düzeyde etkili olduğunu gösteriyor.³

Bu adresten faydalı bilgiler edinebilirsiniz:
www.listerine.de

* 6 aylık çalışmalarıdır. 1 Stoecken JE ve arkadaşları, Journal of Periodontology 2007; 78: 1218-1228. 2 Minah GE ve arkadaşları, J Clin Periodontol 1989; 16: 347-352. 3 Lynch MC ve arkadaşları, BMC Oral Health 2018; 18: 6.

LISTERINE®

Kenvue - Johnson & Johnson GmbH

Johnson & Johnson Platz 2, 41470 Neuss, Deutschland